



Intermat scharnier voor hoekkastvouwdeuren met pot in Sensys design

Scharnier voor hoekkastvouwdeuren veerloos (Intermat 9930), vernikkeld, opliggend, Openingshoek 50° / 65°, , boorbeeld TH 52 x 5,5 mm, om in te drukken (Ø 10 x 11)



- Scharnier voor hoekkastvouwdeuren
- Zonder automatische sluiting (Intermat 9930)
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- Openingshoek 50° / 65°
- Voor deurdikte 15 - 21 mm
- Aanslagsoort opliggend
- TH - boorbeeld 52 x 5,5 mm
- Potdiepte 12,8 mm
- Montage om in te drukken
- Geïntegreerde diagonale verstelling +9,5 mm / -9,5 mm
- Geïntegreerde opdekverstelling, zie tekening
- Geïntegreerde diepteverstelling, zie tekening
- Hoogteverstelling via montageplaat
- Staal / vernikkeld spuitgietzink



shop.hettich.com/de_NL/p/9090110

Intermat scharnier voor hoekkastvouwdeuren met pot in Sensys design

Número de
artículo 9090110

- **Scharnier voor hoekkastvouwdeuren veerloos (Intermat 9930), vernikkeld, opliggend, Openingshoek 50° / 65°, ,
boorbeeld TH 52 x 5,5 mm, om in te drukken (Ø 10 x 11)**

CARACTERÍSTICA	VALOR
Constructie	Hoekkast met vouwdeur
Deursoort	Hoekkastvouwdeur, Standaarddeur / houten deur, Houten kaderdeur (profielbreedte vanaf 50 mm)
Comforteigenschappen	veerloos
Aanslagsoort	opliggend
Min. deurdikte	15
Max. deurdikte	21
potuitvoering	TH 53
basis	24
potdiameter	35
Potdiepte	12.8
Soort montage	om in te drukken
Scharnieroppervlak	Staal / vernikkeld spuitgietsink
Boorbeeld	TH 52 x 5,5 mm
Bevestigingsboring	Ø 10 x 11
Diameter van de bevestigingsboring	Ø 10 mm
Geïntegreerde opdekverstelling	+2 mm / -2 mm
Dichthouder	sí
Oppervlak	vernikkeld
Vorig bestelnr.	9090046
Bestelnr.	9090110
VE	50

Safety instructions

	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
	Buiten bereik van kinderen houden.
	Let op: transportverpakkingen, bij onvoorzichtig openen kunnen er beslagonderdelen uit vallen.
	Opgelet! Uitsluitend geschikt voor binnenruimtes en de hier gebruikelijke klimatologische omstandigheden.
	Let op: de keuze van het juiste materiaal.
	Waarschuwing voor onjuiste montage door het gebruik van verkeerd gereedschap.
	Let op: instelvoorzieningen voorzichtig gebruiken, letselgevaar door glij-gevaar.